

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

1 AMAÇ

İşlerin/Hizmetlerin ifa edileceği yerlerde hizmet verecek olan yüklenici firmaların, verecekleri hizmet boyunca uymaları gereken İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Karayolları Trafik mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2 KAPSAM

Doküman içerisinde belirtilen tüm hususlar, hizmet verecek YÜKLENİCİ'nin taahhüdü olup işin yürütümünde bire bir tatbik edilecektir.

3 YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşin yürütümünde bulunduğu süre boyunca YÜKLENİCİ tarafından, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevreye ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli her türlü önlem alınacak, gerekli olan araç ve gereç noksansız bulundurulacaktır. 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde gerekli tüm tedbirler yerine getirilecektir.

YÜKLENİCİ, gerçekleştireceği faaliyetler süresince; çalışma ekibini organize etmek ve iş sağlığı güvenliği kontrolleri kapsamındaki belgeleri sunmak üzere çalışanları arasından bir Altyüklenici Temsilcisi belirler.

YÜKLENİCİ, çalışma sürelerine uygun olarak Lahika-1'de sunulan "Takip Edilecek Kayıtlar" listesinde belirtilen kayıtların takibini yapmaktan sorumludur.

4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4.1. Risk Değerlendirmesi

YÜKLENİCİ, hizmet vereceği iş ile ilgili risk değerlendirmesi yapacak (yapacağı iş ve maruz kalacağı tehlike ve riskler ile ilgili), risk değerlendirmenin bir örneği işin ifasına başlanmadan önce ASELSAN'a iletilecektir.

4.2. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme

Mevzuat kapsamında; yürütülen işin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, sözleşme bitimine kadar gerekli nitelikte İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görev alacaktır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmesinin bir kopyası işin ifasına

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

başlanmadan önce ASELSAN'a teslim edilecektir. İşin yürütülmesi sırasında İş Güvenliği Uzmanı tarafından gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen bulgulara ait raporların bir kopyası ASELSAN'a teslim edilecektir.

4.3. Eğitim

İşin yürütümünde görev alacak personelin,

- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bir kopyası,
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işe başlama eğitimlerinin verildiğine dair imzalı tutanakların bir kopyası,
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlike sınıfına uygun olarak çalışanlara, asgari aynı yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen konuları içeren eğitimin verildiğine dair sertifika ve/veya imzalı tutanakların bir kopyası,
- Yapılacak işin özel bir eğitim konusu gerektirdiği durumlarda (yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışma vb.) verilen eğitimin sertifika ve/veya imzalı tutanakların bir kopyası,
- İşin yürütümü ile ilgili ASELSAN'ın ek olarak verilmesini istediği eğitimlerin sertifika ve/veya imzalı tutanaklarının bir kopyası,

İşin ifasına başlanmadan önce ASELSAN'a teslim edilecektir. İşin ifası sırasında ilgili belgelerin geçerliliği dolması durumunda, yenilenen eğitimlere ait kayıtlar ASELSAN'a teslim edilecektir.

4.4. Sağlık Kayıtları ve İşe Giriş Bildirimleri

İşin yürütümünde görev alacak personelin SGK Hizmet dökümleri veya işe giriş bildirelerinin bir kopyası işin ifasına başlanmadan önce ASELSAN'a teslim edilecektir.

Görev alacak personelin işin yürütümü ile ilgili sağlık raporları ve gerekmesi durumunda diğer sağlık kayıtları (gece çalışabilir raporu, yüksekte çalışabilir raporu, tetanos, vb.) yasal mevzuat çerçevesinde belgelendirilecek, yasal mevzuatta belirtilen sıklıkta yenilenecek ve bu belgelerin birer kopyası işin ifasına başlanmadan önce ASELSAN'a teslim edilecektir.

4.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Gerçekleştirilecek iş, 6 aydan fazla sürecek ve işin yürütümünde görev alacak çalışan sayısının 50 ve üzeri olması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturularak

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

kurulun düzenli aralıklarla toplanması sağlanacaktır. Kurul Toplantı Tutanaklarının birer kopyası işin ifası süresince ASELSAN'a iletilecektir.

4.6. Çalışma Talimatları

İşin yürütümünde görev alacak personele yapacağı iş ile ilgili çalışma talimatları tebliğ edilecek ve kayıtları muhafaza edilecektir. Sorulması durumunda, gerekli bilgi/belgeler ASELSAN'a iletilecektir.

4.7. Kişisel Koruyucu Donanımlar

İşin yürütümünde görev alan personelin "Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında aynı yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kişisel Koruyucu Donanımlardan yürütülen işe uygun olanları kesinlikle temin edilecek ve çalışanlara nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra teslim edilecektir. Kişisel Koruyucu Donanımların, zimmet kayıtlarının bir kopyası işin ifasına başlanmadan önce ASELSAN'a teslim edilecektir.

4.8. İş Kazaları ve Ramak Kala Bildirimleri

İşin ifası sırasında meydana gelecek iş kazaları ile ilgili olarak, ilgili mercilere iş kazası bildirim yapılacak ve bildirim yapıldığını gösterir dokümanların bir kopyası ile Kaza-Olay Araştırma Raporları ASELSAN'a iletilecektir. Yerleşkelerdeki temizlik, güvenlik, yemekhane, taşıma ve ulaştırma işlerinin ifasından sorumlu YÜKLENİCİ, bu belgeler haricinde, iş kazaları ile ilgili bilgileri içeren ASELSAN tarafından formatı belirlenecek bir raporu aylık olarak ASELSAN'a sunacaktır. İşin ifası sırasında meydana gelecek ramak kalalar ile ilgili olarak araştırma raporu tutulacak ve talep edildiğinde ASELSAN'a sunulacak şekilde muhafaza edilecektir.

4.9. Çalışan Temsilcisi Ataması

İşin ifasında çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yeterli sayıda Çalışan Temsilcisi görevlendirilecektir.

4.10. İş Ekipmanlarının Kontrolleri

YÜKLENİCİ, kullanacağı periyodik kontrole tabi tüm iş ekipmanlarının (basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tezgâhlar, vb.) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde (yönetmelikte standartlar, imalatçının belirleyeceği şartlar göz önünde bulundurulacaktır) geçen sürelerde periyodik kontrolünü yaptırmalı ve yaptırılan kontrollere ilişkin kayıtların bir kopyası işin ifasına başlanmadan ASELSAN'a iletilmelidir. Ayrıca, işin ifasında kullanılacak her türlü ekipman (kaynak makinesi, taş motoru, vb.) ve eklentilerinin (hortum, başlık, kapak vb.) hasarsız olarak,

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

başta Lahika-2: Cezai Yaptırım Listesinde yer alan ilgili maddeler olmak üzere İSG mevzuatına uygun standart ve özelliklerde olması sağlanmalıdır.

4.11. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

İşin ifası sırasında kullanılacak olan kimyasal maddelerin, Türkçe ve ulusal/uluslararası mevzuata uygun 16 maddelik onaylı Malzeme Güvenlik Bilgi Formları temin edilmiş olacaktır. Sorulması durumunda, ilgili bilgi/belgeler ASELSAN'a iletilecektir.

5 ÇEVRE

- 5.1.** Görev alan tüm personelin çevre bilinci ve atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
- 5.2.** Olası çevresel kazalarda, ASELSAN'a bilgi verilecek ve olay yeri eski haline getirilecektir. Kaza ile ilgili tüm yasal bildirimler YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.
- 5.3.** Herhangi bir tehlikeli atık oluştuğu takdirde YÜKLENİCİ, yasal mevzuatta belirtildiği şekilde atıkların her türlü bertaraf ve tahliyesinden sorumludur.
- 5.4.** İşin ifa edildiği yerlerde belirlenen atık yönetimi uygulamaları kapsamında oluşacak evsel/tehlikesiz atıkların ilgili yerlere yerleştirilmiş uygun nitelikte atık kutularına atılmasına dikkat edilecektir.
- 5.5.** Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığın İlişkin Avrupa Anlaşması ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştirak eden YÜKLENİCİ'nin ADR mevzuatına uygunluk göstermesi gerekmektedir.
- 5.6.** Çevre mevzuatı kapsamında alınması gereken izinler/görüşlere (ÇED görüşü vb.) ve yapılması gereken beyanlara (Atık beyanı, atık yağ beyanı vb.) ilişkin tüm işlemler YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.

6 YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ

- 6.1.** Çalışma gerçekleştirilecek alanda; ulaşımın nasıl sağlanacağına ve ekipman hareket ve geçişlerinin nasıl olacağına dair çalışma/plan iş başlangıcında YÜKLENİCİ tarafından yapılarak ASELSAN'a sunulacaktır.
- 6.2.** Yayalar, çalışma alanı ve ASELSAN çalışma alanları içerisinde kendileri için tahsis edilen güvenli ulaşım yollarını kullanacaktır.
- 6.3.** Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakınında çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanarak yapılacaktır.

Doküman No:	AS-S-01
Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
Revizyon Tarihi:	15.01.2026
Revizyon No:	10
Hazırlayan:	EYSM

- 6.4.** Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme taşımada kullanılan yolların, potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde/çalışma alanlarında yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olması sağlanacaktır. Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılacak veya uygun koruyucu tedbirler alınacaktır. Yollar görülebilir şekilde işaretlenecek, düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanacaktır.
- 6.5.** Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulacaktır.
- 6.6.** Yapı veya çalışma gerçekleştirilecek alanlarda girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenecektir. ASELSAN çalışanlarının(proje görevlileri dışında) çalışma alanı yollarını kullanması kısıtlanacaktır. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenecek, buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulacaktır (Trafik işaretleri dahil). Bu bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 6.7.** Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı gerekli işaretlemeler ve önlemler alınacaktır.
- 6.8.** Kapalı çalışma mekanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne alınarak çalışanların korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenecektir.
- 6.9.** Araç türüne uygun ehliyet sınıfında şoförler tarafından araçların kullanılması sağlanacaktır.
- 6.10.** SRC belgesi, iş makinası operatörlük belgesi, vb. gerektiren taşıt ve araç kullanımlarında uygun belgeye sahip şoförler/operatörler tarafından araçların kullanılması sağlanacaktır.
- 6.11.** ASELSAN yerleşkelerinden bağımsız şantiye/inşaat alanlarında belirlenecek yollarda güvenlik önlemlerinin ve trafik işaretlerinin belirlenerek yollarda konumlandırılması sağlanacaktır.
- 6.12.** ASELSAN yerleşkeleri içerisinde;
- Azami hız; binek araçlar için 20 km/saat, iş makineleri için 10 km/saattir. Hız limitlerine uyum sağlanacaktır.
 - Tüm trafik işaretlerine uyum sağlanacaktır.
 - Yaya öncelikli trafik uygulaması bulunmaktadır. ‘Geçiş önceliği her koşulda yayalarıdır.’ kuralına uyum sağlanacaktır.
 - Emniyet kemeri takılması sağlanacaktır.
 - Özellikle kreş bölgesinde belirtilen tüm trafik işaretlerine uyum sağlanacaktır.

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

- Park etme alanları haricinde park yapılmayacak ve araçlar acil çıkış pozisyonunda park edilmesi sağlanacaktır. (Araçın önü çıkış yönünde olmalıdır)
- Kamyon, kamyonet vb. araçların kendileri için tanımlı olan alanlar haricindeki yerlere park etmemeleri sağlanacaktır.
- Kamyon, kamyonet vb. araçların, arka ve yan kapaklarının hareket halindeyken kapalı olması sağlanacaktır.
- Hiçbir araç park halinde çalışır durumda, ya da çalışmasa da anahtar araç üzerinde bırakılmayacaktır.

7 ÇALIŞMA SIRASINDA KONTROL

- 7.1** YÜKLENİCİ'nin çalışmaları sırasında, İş Güvenliği Uzmanları, Güvenlik Amirliği görevlileri ve saha sorumluları tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Yol Trafik Güvenliği açısından gerekli tedbirler alınmadan çalışma yapıldığı tespit edilirse, ASELSAN tarafından işin ilgili kısmındaki çalışma durdurulur. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar çalışma yapılamaz.
- 7.2** İş sağlığı ve güvenliği, Çevre ve Yol Trafik Güvenliği kapsamında tespit edilecek ve Lahika-2 Cezai Yaptırım Listesi'ndeki yaptırımların uygulanmasını gerektirecek uygunsuzluklar için, Lahika-2'de yer alan ilgili cezalar, ilgili sözleşme/sipariş emrinin söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yaptırım hükümleri kapsamında uygulanır.

Lahika-1: Takip Edilecek Kayıtlar Listesi

Lahika-2: Cezai Yaptırım Listesi

aselsan	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

Lahika-1: Takip Edilecek Kayıtlar Listesi

S.No	Talep Edilecek Kayıtlar
1	SGK ve İşe Giriş Bildirgeleri
2	Mesleki Eğitim Belgeleri
3	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kayıtları
4	Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Kayıtları
5	Sağlık Raporları
6	Risk Değerlendirmesi
7	Çalışma Talimatları
8	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Tutanaqları (Kurul oluşturulması gereken durumlarda)
9	İş Kazası Bildirimi
10	İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Sözleşmeleri
11	İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Kayıtları
12	Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

Lahika-2: Cezai Yaptırım Listesi

Sıra No	Uygunsuzluk	Cezai Yaptırım*
1-	İş izni verilmemiş kişilerin yerleşkeye sokularak çalıştırılması	9.572 TL/kşi
2-	Çalışma sahasına MSDS'i bulunmayan kimyasalların sokulması	4.785 TL/adet
3-	Çalışma sahasına periyodik kontrolü bulunmayan ekipman sokulması	4.785 TL/adet
4-	Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması	4.785 TL/kşi
5-	İş kazasının bildirilmemesi	13.720 TL/adet
6-	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun yasal şartlara uygun toplanmaması	9.572 TL/adet
7-	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun toplantı tutanaklarının ASELSAN'a sunulmaması	4.785 TL/adet
8-	Risk değerlendirmesinin yapılmaması/güncellenmemesi	14.354 TL/adet
9-	Çalışanların gerekli sağlık kontrollerinin olmaması / sağlık kontrollerinin yasal süresinin geçmiş olması	9.572 TL/kşi
10-	Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması / eğitimlerin yasal sürelerde güncellenmemesi	4.785 TL/kşi
11-	Makine koruyucusu bulunmayan makine-ekipman kullanılması	4.785 TL/adet
12-	Hasarlı ekipman (halat, sapan, zincir, elektrik kablo ve tesisatı, hava hortumu, merdiven, vs.) kullanılması	4.785 TL/adet
13-	Basınçlı tüplerin çalışma sahasında sabitlenmemiş olması	4.785 TL/adet
14-	Alev geri tepme valfi olmayan tüp ve kaynak ekipmanının kullanılması	9.572 TL/adet
15-	Çalışma sahasındaki uyarı-ikaz levhalarına (sigara içilmez, baret tak vb.) riayet edilmemesi	4.785 TL/adet

	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ	Doküman No:	AS-S-01
		Hazırlanış Tarihi:	28.11.2016
		Revizyon Tarihi:	15.01.2026
		Revizyon No:	10
		Hazırlayan:	EYSM

16-	Çalışma sahasındaki yürüme yollarına tehlike yaratacak şekilde malzeme konulması/depolanması	4.785 TL/adet
17-	Çalışma alanındaki acil çıkış güzergâhlarını engelleyecek şekilde malzeme konulması/depolanması	4.785 TL/adet
18-	Kaçak akım rölesi bulunmayan elektrik tesisatı kullanılması	9.572 TL/adet
19-	Şoför ve operatörlerin yerleşke içinde belirlenmiş hız sınırlarına uymaması	4.785 TL/kişi
20-	Operatör belgesi / ehliyeti olmayan çalışanların iş makinası / araç kullanması	9.572 TL/kişi
21-	İş makinalarının veya araçların geri vites alarmı ve lambası, farları veya stop lambalarının çalışmıyor olması	4.785 TL/adet
22-	İş makinalarının üzerine operatör haricinde kişi bindirilmesi	4.785 TL/kişi
23-	İçine düşme riski olan kazılarda, düşmeye önlem için fiziki bariyer ve emniyet şeridi / uyarı görselleri kullanılmamış olması	4.785 TL/adet
24-	İş ekipmanları ile ilgili mevzuat ve standartlara uygun olmayan iskele, çalışma platformu veya merdiven kullanılması	9.572 TL/adet
25-	Çalışma sahasına sigortasız çalışan sokulması	9.572 TL/kişi
26-	İSG mevzuatı uyarınca; taşeron çalışanlarının, kendilerinin, çalışma arkadaşlarının veya ASELSAN çalışanlarının güvenliklerini tehlikeye atacak diğer tehlikeli durum ve hareketlerin tespiti	4.785 TL/adet
27-	Yol trafik güvenliği için belirlenen kurallara uyulmaması	9.572 TL/adet
28-	Çevre yönetimi kapsamında belirlenen kurallara uyulmaması	9.572 TL/adet
29-	İş izni alınması gereken (kaynak, açık alev ve kıvılcım çıkaran işlemler vb.) işlere başlamadan önce ASELSAN'ın ilgili birimlerine bilgi verilmemesi	9.572 TL/ihlal

*: İlgili tutarlar, EYSM tarafından ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak belirlenir ve yıllık olarak güncellenir.