

Malzeme Tanımı: SİLİNDİR MERCEK BAŞLI YILDIZ AĞIZLI CONTALI VİDA (S-99)

Açıklamalar:

- Su ve toz sızdırmazlığı sağlamak için elektro-mekanik elemanların montajında kullanılan contalı vidalardır.

Teknik Özellikler:


- Vida Malzemesi : Manyetik olmayan, korozyon dirençli paslanmaz çelik (ASTM A240, AISI 316)
- Kaplama : Pasivasyon veya Siyah Oksit (MIL-C-13924A, SINIF 2)
- Vida Diş : SINIF 2
- Vida Tipi : Silindirik Mercek Başlı, Yıldız Ağızlı
- Raf Ömrü : >25 yıl
- Çalışma Sıcaklığı : -54 / +149 °C
- Sertlik : 40-90 Shore A
- Conta Özellikleri :

Malzeme	Standart	Çekme Dayanımı (PSI)	Uzama (%)
Neopren (ERP)	MIL-R-3065 AMS3209	1500-4000	100-700

- Dayanım Özellikleri :

Hava Dayanımı	İyi-Mükemmel
Oksijen Dayanımı	Mükemmel
Ozon Dayanımı	Mükemmel
Asit Dayanımı	İyi
Radyasyon	İyi
Tuzlu Su	Mükemmel
Tuz Sisi	Mükemmel
Buhar Dayanımı	Zayıf
Yağ, Gaz, Kerosen	Orta
Alkol	Mükemmel
Alkali Dayanımı	Mükemmel
Petrol Bazlı Yağlayıcı	İyi
Vakum	İyi

Teknik Çizim:



Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Ölçü Tablosu (mm):

Dış Ölçüsü	Uzunluk (+0.0 , -0.8)	C (maks.)	D (maks.)	Tavsiye Edilen Delik Çapı	
				Min.	Maks.
M2	8	4.24	1.57	2.31	2.41
	12				
M2,5	6	5.36	1.91	2.77	2.87
	8				
	10				
	12				
	20				
M3	6	6.68	2.26	3.55	3.65
	8				
	10				
	12				
	16				
	20				

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

M4	6	8.17	2.92	4.39	4.54
	8				
	10				
	12				
	16				
	20				
M5	8	9.70	3.05	5.40	5.68
	12				
	20				
	25				
M6	8	12.49	4.44	6.73	6.83
	12				
	20				
	25				

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.